


Nanotek Brush

ナノテクブラシ

F

Fine Stainless Wire Brush for IC socket maintenance
ICソケットのメンテナンス用極細ステンレスワイヤーブラシ



使用例 Example of Use
スプリングピン先端 (Spring Pin Tip)

付着物：ハンダ・フラックス
Attached Matter: Solder and Flux



ナノテクブラシ型式

Nanotek Brush Item Number

NANO A B

A	ホルダー径 Wire Holder O.D.
1	1mm
2	2mm
3	3mm
4	4mm
5	5mm



B	ワイヤー径 Bristle O.D.
003	0.03mm
004	0.04mm
005	0.05mm

B	ワイヤー径 Bristle O.D.
003	0.03mm
004	0.04mm
005	0.05mm



型式例 Example)


ホルダー径 Wire Holder O.D.: 3mm / ワイヤー径 Bristle O.D.: 0.04mm

NANO 3 004

Nanotek Brush combined with vacuum cleaner powered by your compressor or vacuum pump

NANOV A1

コンプレッサーエア（圧縮空気）接続タイプ
Air Supply: Compressed



ナノテクバキューム型式

Nanotek Vacuum Item Number

NANOV A B

A	製品タイプ Model Type	B
A1	コンプレッサーエア接続タイプ Air Supply: Compressed	003
B1	真空ポンプ接続タイプ (カプラーなし) Air Supply: Vacuum (No Coupler Attached)	004
R1	交換用ブラシ Replacement Brush	005

ワイヤー径
Bristle O.D.

0.03mm

0.04mm

0.05mm



型式例 Example)

コンプレッサーエア接続タイプ Air Supply: Compressed

付属ワイヤー径 Attached Brush Bristle O.D.: 0.04mm

NANOV A1 004


Nanotek Vacuum

ナノテクバキューム

お手持ちのコンプレッサーまたは真空ポンプをつなぐ、吸引機能付きナノテクブラシ

NANOV B1

真空ポンプ接続タイプ
Air Supply: Vacuum



NANOV A1 / B1

チューブ: 耐水性ポリウレタンチューブ
Tube: Hydrolysis Resistant Polyurethane Tubing

